

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** 2023. szeptember 05-én a Magyarsarlós Petőfi u. 60. sz. alatt megtartott 17:10 órakor kezdődő képviselő-testületi ülésén.

**Jelen vannak:** Dukai Zoltán polgármester  
Füller Balázs alpolgármester  
Bökös Ernő képviselő  
Mácsai Réka képviselő  
Szomorné Sebők Bernadett képviselő  
**Tanácskozási joggal:** dr. Jávorszik Béla  
dr. Glázer Adél igazgatási ügyintéző  
**Meghívottak:** Beke László műszaki ellenőr

Dukai Zoltán polgármester: Köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen, megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 tagjából 5 jelen van, ezért határozatképesek vagyunk.  
Ismertetem a napirendet, a napirendi pontok módosítását a zárt ülés elején megszavaztátok.

### **NAPIREND**

- 1. napirendi pont**  
**Beszámoló a „Magyarsarlós szennyvízelvezetés” pályázat kivitelezéséről**  
**Előadó: Beke László műszaki ellenőr**  
**Dukai Zoltán polgármester**
- 2. napirendi pont**  
**2023. évi költségvetési rendelet módosítása**  
**Előadó Dukai Zoltán polgármester**
- 3. napirendi pont**  
**DRV Gördülő fejlesztési tervének elfogadása**  
**Előadó: Dr. Jávorszik Béla jegyző**

**4. napirendi pont**

**Egészségügyi alapellátási szerződés módosítása**

**Előadó: Dr. Jávorcsik Béla jegyző**

**5. napirendi pont**

**Egyebek: Tervezett rendezvények. Beszámoló a folyamatban lévő önkormányzati fejlesztésekről, karbantartásokról**

**Előadó: Dukai Zoltán polgármester**

**6. napirendi pont**

**Zárt ülés, segélykérelmek megtárgyalása**

**Előadó: Dukai Zoltán polgármester**

Dukai Zoltán polgármester:

A zárt üléssel kezdtünk.

Folytassuk az 1. napirendi ponttal, a szennyvízkérelemmel.

Köszöntöm Beke László műszaki ellenőr Urat.

És köszönöm a pénzügyesünknek is, hogy eljött.

**1. napirendi pont**

**Beszámoló a „Magyarsarlós szennyvízelvezetés” pályázat kivitelezéséről**

**Előadó: Beke László műszaki ellenőr**

**Dukai Zoltán polgármester**

Dukai Zoltán polgármester:

Most már folyamatosan napirenden van a szennyvíz projektünk. Havonta egyszer össze szoktunk ülni, jelen van minden érintett: a műszaki ellenőr, tervező, kivitelező... legutóbb a kultúrházban. Át szoktuk beszélni a projekt állását, és megbeszéljük azokat a mérföldköveteket, amelyeket el kell érniük. Ez nem mindig könnyű, rengeteget telefonálgatok és megyek eben a témában, mert a határidőket nagyon nehezen tudjuk tartani. Most szeptember 15. lenne a következő határidő, addig meg kell indulnia a próbaüzemnek. Ez már tíz nap múlva esedékes, azonban még mindig alkatrészellátási gondokkal küzdünk, és még több munkagödör nyitva van. Én most újra beszéltem a kivitelezővel, hiszen nálunk a

hétvégén ünnep lesz, magyarsarlósi búcsú, sok vendég jön, ezért jeleztem a kivitelezőnek, hogy a terep így nem maradhat, a gödrök nem maradhatnak nyitva. Most péntekre akkor ezek is elkészülnek, legalábbis úgy néz ki, hogy a kivitelező most rajta van. A szennyvíztisztító-telepen is elakadt a munka, mert elromlott a munkagép, ezért én most megkértem, hogy hozzon másik munkagépet.

Beke László műszaki ellenőr:

95% -os most a projekt készültsége. A próbák még nincsenek meg. A nyomáspróbák, az AC átemelőpróbák, a forgatási próbák, és a szikkasztómező kiépítése, ami még folyamatban van.

Szeptember 15-re határoztuk meg a vállalkozóval együtt a próbaüzem bekapcsolását. Gyakorlatilag majdnem készen vagyunk.

Dukai Zoltán polgármester:

Most a 60%-os teljesítés lehívása van folyamatban. Zajlik az elszámolás is, megcsináltunk már minden hiánypótlást, a kivitelező is készíti most az ő részét. Ha elkészül, akkor be tudjuk adni az elszámolást.

Amit lehet megteszünk, nagyon nagy munka van mögötte.

Pandurics Katalin pénzügyi ügyintéző:

Azzal kapcsolatban, hogy a kifizetési kérelemre mikor kapjuk meg az összeget, van már információ?

Dukai Zoltán polgármester:

Most jött egy hiánypótlás, mi már elkészítettük, még a kivitelező hozzáteszi az ő részét, ez akkor bemegy.

Ha az Államkincstár mindent rendben talál, akkor jön a pénz, ha nem, akkor még egy hiánypótlás várható.

Pandurics Katalin pénzügyi ügyintéző:

A projektet év végéig be kell fejeznünk igaz?

Dukai Zoltán polgármester:

Igen, december 31-ig kell befejeznünk a pénzügyi elszámolással együtt.

dr. Jávorcsik Béla jegyző:

A könyvvizsgálatra légy szíves kérdezz rá, hogy arra mekkora összeg van a pályázatban.

Dukai Zoltán polgármester:

200.000.- Ft.

Most lesz aktuális a közbeszerzés kiírása a könyvvizsgálati tevékenységre.

Ennél a tételnél erre az összegre lehetett pályázni. Meglehetősen alacsony összegek voltak megadva a pályázatban az összes tevékenységre vonatkozóan.

A tervezésre például 1.200.000.- Ft volt megadva. A műszaki ellenőr költsége is 1M Ft körüli összeg volt. Ennyi pénzért nincsenek szakemberek (a Lacin kívül), mindenhol nekünk kellett volna még önrészt hozzátenni a szakemberek kifizetésére.

Beke László műszaki ellenőr:

Nem veszik figyelembe, hogy egy többmilliárdos projektnél 0,5 %-on vállalkozunk, egy százmillió projekt esetén meg 3 és 5%-on vállalkozunk.

Dukai Zoltán polgármester:

Sajnos ezeket a pályázat határozza meg. Hiába szeretnénk többet kérni, csak ennyit adnak. A könyvvizsgáló esetében 200.000.- Ft az az összeg, amelyet elszámolhatunk erre a tevékenységre.

Egyébként a projektmenedzserünkkel szerencsénk van, nagyon nagy tapasztalatokkal rendelkezik és nagyon határozott, az ügyintézés a hivatalokkal, emiatt sokkal gördülékenyebb véleményem szerint.

Laci, Te hogy látod a szeptember 15-ei dátumot? Az esélyünk végülis megvan.

Beke László műszaki ellenőr:

Nemsok van vissza, egyheti munka van vissza.

Dukai Zoltán polgármester:

Most alkatrészhiány miatt áll a munka, légtelenítő csapok és Y-ok hiányoznak, amelyek a föld alatt kerülnének beépítésre. a vállalkozónak sem lehet könnyű, mert megrendeli, ígéretet kap, hogy ekkor hozzák, máskor hozzák, nem kapja meg, máshonnan kell megrendelnie. Nem egyszerű.

Van-e esetleg kérdések a szennyvízzel kapcsolatban hozzám, vagy műszaki ellenőr Úrhoz?

Bökös Ernő képviselő:

Milyen magasságban kell lennie az aknához tartozó áramdoboznak?

Beke László műszaki ellenőr:

minimum 50-70 cm.

Kényelmesen. Fejmagasságban. Hozzáférhető helyen legyen, hóhatár fölött.

Dukai Zoltán polgármester:

Annyit szeretnék kérni még Laci, hogy szeretnénk majd egy falugyűlést tartani az ősszel, amikor a rákötések kapcsán már el lehetne mondani a tapasztalatokat. És szeretnék megkérni, hogy ezen a falugyűlésen legyél majd jelen.

Egy ilyet már tartottunk, amikor indult a projekt. Nagyon nehezen indult, ezt tudnotok kell, mert egy olyan alvállalkozó dolgozott a faluban, aki végülis nem vált be. Akkor mi felhívtuk a kivitelező figyelmét, azonban nem akarta elhinni, hogy valóban gond van. Emiatt kellett a falugyűlés, ekkor hittek csak nekünk, amikor már kb 15 háznál dolgoztak, és minden érintett jelezte a problémát a falugyűlésen, akkor cserélték le az alvállalkozót.

Egyébként múlt szombaton járt nálam Novreczky Úr, Birján polgármestere, mert Birján ugyanebben a rendszerben fog kezdeni hamarosan, náluk most megy ki a közbeszerzés ugyanerre a technológiára.

Beke László műszaki ellenőr:

Jobb mint a házi szikkasztás,

Dukai Zoltán polgármester:

de rosszabb mint a gravitációs.

Beke László műszaki ellenőr:

Igen

Füller Balázs alpolgármester

Az jelentősen drágább igaz?

Dukai Zoltán polgármester:

Ennek minimum a háromszorosa.

Beke László műszaki ellenőr:

A házi szikkasztóval az a baj, hogy a magyar faluszerkezet egymás mellé épült házakból áll, és nincsen hely a szikkasztónak, nincsen elegendő terület. A nyugati faluszerkezet jellemzően szélesen terül el, ott van hely a gödörnek, a szikkasztómezőnek.

Dukai Zoltán polgármester:

Nekünk a földtani tulajdonságok sem megfelelőek.

Mindenki saját maga kezeli a baktériumokat a házi szikkasztásnál.

Beke László műszaki ellenőr:

Előbb utóbb kialakulhat, megtanulják, De a szikkasztásnál az a gond, ha a falu aljában a felszínen van a talajvíz, akkor nem tud elsikkadni. a domboldalon lehet, hogy el tud, de a mélyebb fekvésű területen nem. Vagyis ennek a technológiának megvan a maga korlátja.

Dukai Zoltán polgármester:

Magyarsarlóson ez teljesen esélytelen.

Van-e még bármi kérdések Laci felé? Van-e még bármi olyan, amire rákérdezhetnek a lakosok és tisztáznunk kellene most?

Én azt látom egyébként, hogy nagyon jó a lakosok hozzáállása. Ahogy mondtam is, 41 házban van jelenleg a szennyvízakna villamosítva. Kimentek az ilyen irányú szórólapok másfél hete, és folyamatosan dolgoznak a villamos szakemberek a házaknál. Véleményem szerint szeptember 15-re elérjük a kétharmadot.

Beke László műszaki ellenőr:

A próbákra a vizet a háziak biztosítják:

Dukai Zoltán polgármester:

Igen, megkértem a lakosságot, hogy a vizet biztosítsák.

Beke László műszaki ellenőr:

Terjesszék, hogy tele kell tölteni az aknát. Ha szivárogná az akna, akkor csökkenni fog..... A forgatási próbánál pedig ki kell, hogy nyomja a vizet. Ez a lényege.

Dukai Zoltán polgármester:

Amikor ez megvan, jöhetnek a rákötések,

Mácsai Réka képviselő:

Jönnek még egyszer ez előtt, átvenni, igaz, és ez után töltsük csak fel az aknát.

Dukai Zoltán polgármester:

Igen, sőt, ők töltik fel, csak a vételi lehetőséget fogják kérni, 200-300 liter vízre lesz szükség. Azt fogják megnézni, a víz eltűnik-e az aknából, ha igen, akkor mehet a rákötés. Ha minden jól megy tíz nap.

Szomorné Sebők Bernadett képviselő:

Mik ezek a plusz aknák, amelyeket látunk itt-ott?

Beke László műszaki ellenőr:

Légtelenítő aknák.

Dukai Zoltán polgármester:

A más jellegű aknákból egyébként még lesz maradványunk, mert 113 ingatlanra lett beadva a pályázat és annyi aknát nyertünk. Első körben csak olyan ingatlanokba építenek, ahol van lakhatási engedély. Amikor ez megvan, a pályázat elszámolása bemegy, kijönnek átvenni, és leszámolják a maradék aknákat. Tehát addigra itt kell lenniük a további aknáknak is, teljes berendezéssel együtt. Még Provender Úrral újra beszélnem kell ebben az ügyben, hogy a maradék aknákat hozza ide, mert a 13 aknára szükségünk lesz az elszámoláskor. Amikor leszámolták és átvették tőlünk, akkor utána már mi rendelkezünk velük, egy területi határozattal ekkor már támogatni tudjuk a házhelyes kérelmezőket. Véletlenül egyet beépítettek egy házhelyre, ez szabálytalan, én többször elmondtam a tulajdonosnak, hogy házhelyre nem építtethet be aknát. Ezért az aknát ki kellett szedni, viszont a szivattyút már el is lopták belőle. A tulajdonos, aki itt érintett volt, vállalta, hogy a hiányzó szivattyút pótolja. Nekünk nem lehet hiányunk, itt ő volt a hibás. Nekem lenne még egy kérdésem Lacihoz. A szennyvíztisztító telepen egy olyan szikkasztómező lett tervezve, amely más, mint ami most megvalósul. Viszont ez többbe kerül. Amikor kimegy a közbeszerzés, a tervező beárazza tételenként, véleményem szerint a vállalkozó, aki pályázik, a terveket át kellene néznie. Feltehetőleg ő nem nézte meg.

dr. Jávorcsik Béla jegyző: Akkor az árazás volt a rossz, nem a terv.

Dukai Zoltán polgármester: El is tér a tervtől, jobbat csinál

Beke László műszaki ellenőr: A tervezői költségvetéssel volt a gond. A tervező nem a tervek szerint írta ki a mennyiséget. A vállalkozó nem ellenőrizheti a szakmai szempontokból a tervet, de egyösszegű árnál a tervezői költségvetésben a mennyiségszámítást ellenőriznie kell. Ezért mondtam azt, hogy amit meg kellett volna csinálni a terv szerint, az többbe kerülne. A tervező a kiviteli tervben egyszerűsített. De végülis, megítélésem szerint ki kellene jönnie a pénzből, nem számoltam utána, becsültem a két rajz alapján.

Dukai Zoltán polgármester: Mindenből picit jobb minőségűt épített be...

Beke László műszaki ellenőr: De a szikkasztómező jó, és azért van rá szükség, hogy neve legyen a pályázatban. Egyébként a valóságban nincs rá szükség, maximum utótisztításra, biztonsági tartalékként szerepel.

Dukai Zoltán polgármester: Mielőtt befolyik az árokba a víz, egy tisztítófolyamaton megy keresztül.

Összességében a szivattyúkból is nagyobb teljesítményűeket épített be, a szivattyúk teljesítménye 850 wattban volt megadva, de nagyobbakat tett be, ez számunkra kedvező.

Beke László műszaki ellenőr: Normális anyagokat használt.

Dukai Zoltán polgármester: Igen, Mindenben. Aknaminőségben, csövekben, szivattyúknak, szennyvíztisztító telepen lévő dolgokban. Tehát mindenben egy jó erős közép kategória.

Beke László műszaki ellenőr: Jó közép kategória.

Dukai Zoltán polgármester: A szivattyúk élettartamáról nagyon sokan kérdeznak, ezekről mit mondhatok? Tudom, ez nehéz, hiszen használatától függ. Ki mennyire vigyáz, annak függvénye lesz a szivattyú élettartama.

Beke László műszaki ellenőr: Illetve, ami el tud romlani, az el is romlik. A szolgáltatóknak kell üzemeltetni a szivattyút, nem a lakónak.

Dukai Zoltán polgármester: A következő az lenne Laci, hogy a szolgáltatót meg kellene hívnunk a próbaüzem megkezdéséhez.

Beke László műszaki ellenőr: Igen, de várom, hogy elkészüljünk.

Dukai Zoltán polgármester: Ez jogos. Akkor megköszönöm műszaki ellenőr úrnak a részvételt.



## **2. napirendi pont**

### **2023. évi költségvetési rendelet módosítása**

**Előadó Dukai Zoltán polgármester**

Dukai Zoltán polgármester: Következő napirendi pontunk a 2023, évi költségvetési rendelet módosítása. Átadnám a szót pénzügyes kolléganőnknek, legyen kedves ismertetni, mindenkinek kiküldtem e-mailben.....

dr. Glázer Adél igazgatási ügyintéző: Adjak példányt a rendeletről?

*A képviselő-testület átnézi a kiküldött rendeletet.*

Pandurics Katalin pénzügyi ügyintéző: A terv szerint alakultak a kiadások és a bevételek is. A módosítás lényege: ami nem volt betervezve, vagyis a nemvárt kiadásokkal kellett csökkenteni a tartalékot. A 22.677.633.- Ft-os tartalékból lett 21.846.936.- Ft. Ebből lettek kifizetve a nem betervezett kiadások. Az előző évi elszámolás a Kincstár felé úgy jött ki, hogy vissza kellett fizetnünk 512.755.- Ft-ot, ez sem volt betervezve.

Dukai Zoltán polgármester: A TOP-os pályázat végelszámolása is folyamatban van.

Pandurics Katalin pénzügyi ügyintéző: Igen, Ez sem volt betervezve, És még 300.000.- Ft-ot terveztünk be rendezvényekre, ételfogyasztásra, ez korábban nem volt betervezve, de ezt most még betervezzük. És tárgyi eszközökből lámpák lettek véve 12.000.- Ft-os nagyságrendben.

Dukai Zoltán polgármester: Igen, A művház pincébe lámpákat kellett venni és cserélni őket, mert olyan szintű a pára, szinte folyik a falakon a víz.... muszáj 3-4-5 évente cserélni ezeket. Az étkezés pedig a nőnaphoz kötődik illetve az adventi rendezvényhez.

Pandurics Katalin pénzügyi ügyintéző: Akkor ennyivel módosulna a költségvetésünk, ha ti is elfogadjátok.

**A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:**

**Magyarsarlós Község Önkormányzata Képviselő-  
testületének 5/2023 (IX.6.) sz. önkormányzati rendelete  
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.17.) sz.  
rendelete módosításáról**

*A rendelet szövegét a .....sz. melléklet tartalmazza.*

dr. Glázer Adél igazgatási ügyintéző: Köszönöm. A Nemzeti Jogszabálytárban a holnapi napon publikálom a rendeletet.

**3. napirendi pont**

**DRV Gördülő fejlesztési tervének elfogadása**

**Előadó: Dr. Jávorcsik Béla jegyző**

Dukai Zoltán polgármester: Harmadik napirendi pontunk következik. Átadnám a szót...

dr. Jávorcsik Béla jegyző: Négy település, Nagykozár, Romonya, Bogád, Magyarsarlós van egy vízhálózaton, Magyarsarlósnak van egy víztornya, de ezen kívül vannak a közös vezetékek és vannak a közigazgatási határokon belül lévő vezetékek, ezek annak az önkormányzatnak a tulajdonát képezik, amelyeknek a közig határán belül vannak (kivéve ugye az úgynevezett „sarlósi víztorony”, amely nagykozári területen van). És bérleti díjat fizet a DRV nekünk, illetve a lakosok fizetnek a DRV-nek a vízdíjba előre bekalkulálva az ingóságok használatát. Ez egy bérleti díjban manifesztálódik. Ezt átutalja a DRV az önkormányzatnak illetve a vízszolgáltatónak pedig készíteni kell egy hosszútávú beruházási tervet, ez a gördülő fejlesztési terv. Megnéztem, Magyarsarlósnak nincsen betervezve most semmi beruházás, egy felújítás van betervezve a homoktetőn a távoli jövőben, amiben Magyarsarlós is meg van említve. Ebből finanszírozzák a tűzcsapok, tolózárak cseréjét. Ez egy elkülönített alszámlán van kezelve, nem is lehet másra használni.

*A képviselő-testület elfogadja a következő határozatot.*

**Szám: 29./2023.(IX.05.) sz. határozat**  
**Tárgy: DRV GFT 2024-2038**

## H A T Á R O Z A T

Magyarsarlós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) , mint a DRV\_V\_542\_Nagykozári kistérségi vízmű megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2024-2038. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2024. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2023. december 15-ig megküldi.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a gördülő fejlesztési tervben foglalt tételek meghaladják a 2023. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az önkormányzat a 2023. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja

Erről kivonaton értesül:  
DRV ZRt.

#### **4. napirendi pont**

**Egészségügyi alapellátási szerződés módosítása**

**Előadó: Dr. Jávorcsik Béla jegyző**

dr. Jávorcsik Béla jegyző: Szeptember 1-jétől megváltozik a házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti rendszer. Eddig az önkormányzatok

felelőssége volt, most állami feladat lett és a mentőkre testálták, de a háziorvosok és házi gyermekorvosok bevonásával. Az ügyeleti idő megváltozott.

Az ügyeleti ellátás hétköznapokon 16:00-tól reggel 08:00-ig, hétvégén és ünnepnapokon reggel 08:00-tól másnap reggel 08:00-ig tart.

A részletezés az OMSZ tájékoztatásban található, mert hétköznap 16:00 – 22:00-ig a háziorvosi ügyeleti ellátás, 22:00-tól reggel 08:00 között sürgősségi ügyeleti ellátás vehető igénybe. Hétvégén és ünnepnapokon a háziorvosi ügyeleti ellátás 08:00-14:00 közt, a sürgősségi ügyeleti ellátás 14:00 -08:00 között vehető igénybe.

Ezeket a honlapon már feltüntettétek szerintem.

dr. Glázer Adél igazgatási ügyintéző: Igen, már beszkeneltem és átküldtem Zolinak.

Két helyről jött információ ebben a témában. A belügyminisztériumtól, OMSZ fejléccel.

Majd a Kormányhivataltól Dr. Schusztér Éva járási tisztifőorvos asszony nevében.

dr. Jávorcsik Béla jegyző: Gyakorlatilag két ügyeleti ellátó van, az egyik, amelyet a háziorvosok útján biztosítanak a levélben meghatározott helyeken (Pécs, Ifjúság útja 13.) és a másik pedig a sürgősségi ügyeleti ellátás, amit központi ügyeletnek neveznek. Ami miatt itt a testületi ülésen most beszélnünk kell ezekről, az az, hogy a háziorvosok rendelési ideje nem lóghat bele a Pécssett biztosított Háziorvosi ügyeleti ellátási időbe, amely 16:00-kor kezdődik. Minket megkerestek, a hogy a háziorvosok szerződését módosítani kell, ha szükséges, Magyarsarlós belesett ebbe, mert a doktornő rendelési ideje átnyúlik. Felvettük a kapcsolatot a doktornővel, de vele háromoldalú a szerződés, a doktornő, Pécs Megyei Jogú Város és Magyarsarlós. Beszéltem a pécsi illetékessel, ők fogják módosítani a szerződést.

dr. Glázer Adél igazgatási ügyintéző: Tehát itt most nem születik döntés, csak beszéltünk erről a témáról.

A honlapon tehát fent van igaz? Mindenki látja az új, 1830-as telefonszámot. Ez az ügyeletre vonatkozik.

És fontos, hogy hangsúlyozni kell, a Mentők telefonszáma továbbra sem változott. Életveszélyes helyzetben a 104-es telefonszámot (Mentők) illetve a 112-es segélyhívót kell hívni.

## **5. napirendi pont**

**Egyebek: Tervezett rendezvények. Beszámoló a folyamatban lévő önkormányzati fejlesztésekről, karbantartásokról**

**Előadó: Dukai Zoltán polgármester**

Dukai Zoltán polgármester: Egy karbantartás van most kilátásban, a Sportpályánál lévő híd deszkázata kezd nagyon tönkremenni, ezt a padlózatot cserélni kell, erről kellene határoznunk.

**Szám: 30./2023.(IX.05.) sz. határozat**

**Tárgy: Árajánlat kérés, anyag megrendelés – Fahíd javítás**

### H A T Á R O Z A T

Magyarsarlós Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) dönt a sportpályánál lévő híd javításáról, és felhatalmazza a polgármestert az árajánlat kérésével majd az anyag megrendelésével és a karbantartás elvégzésével.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:

1./ Irattás

2./ Pénzügy

Dukai Zoltán polgármester: amiről még beszélnünk kell, a búcsúi rendezvény. Bál, légvár, gyerekprogram várható. 300.000.- Ft-ot kellene elkülöníteni.

**Szám: 31./2023.(IX.05.) sz. határozat**

**Tárgy: Búcsúi rendezvény költségek elfogadása**

### H A T Á R O Z A T

Magyarsarlós Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadja a búcsúi rendezvény költségét, összesen 300.000.- Ft összegben.

Felelős: polgármester  
Határidő: értelem szerint

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:

- 1./ Irattás
- 2./ Pénzügy

dr. Glázer Adél igazgatási ügyintéző:

Az Egyebek napirendi pontnál még egy fontos kérdést meg kell említenünk, ha megengeditek. A mai napon érkezett a megkeresés hivatali kapun a Mohácsi Tankerülettől.

Kérlek, tekintsétek meg a Tankerület levelét, amelyben kéri az önkormányzat véleményét a felvételi körzetek megállapításra vonatkozóan. Amennyiben van változtatási javaslat, azt jeleznünk kell. Nyilvántartásunk szerint a településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek száma 0 fő, ezt az adatot is továbbítanunk kell a Mohácsi Tankerület felé. Ez a véleménykérés már a 2024/2025-ös felvitelre vonatkozik. Vagyis ezzel kapcsolatos határozatot majd februárban fogtok meghozni.

*A képviselő-testület az elhangzott tájékoztatást tudomásul veszi, a képviselő-testületnek változtatási szándéka nincsen.*

Dukai Zoltán polgármester: Amennyiben nincsen több észrevétel, az ülést bezárom.

k.m.f.

  
  
Dukai Zoltán  
polgármester

  
dr. Jávorszík Béla  
jegyző