

Safety For All Kft.

2100 Gödöllő,
Szent János utca 12/A 4. em 12a.

Tárgy:	Hiánypótlás benyújtása és eljárás újraindításának kérelme
Ügyiratszám:	3711-43/2024.
Ügyintéző:	Geresics Angéla

Tisztelt Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály!

Fenti ügyiratszámú levelükkel Szemely - Szentkútpuszta 0193/9 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása tárgyában az alábbi végzést adták ki:

- 1. Nyújtsa be a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt tartalmi követelményeknek megfelelő közérthető összefoglalót.***

A közérthető összefoglaló (jelen hiánypótlás tartalmi elemeivel kiegészítve) jelen levelünk mellékleteként kerül benyújtásra.

- 2. Nyújtsa be a foglalkozás-egészségügyi orvossal vagy szolgáltatóval kötött szerződést az egészségügyi igazgatási és hatósági tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés o), p) pontok, továbbá a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt kötelezettség igazolása céljából.***

A dokumentáció már benyújtásra került a szakhatósági hozzájárulás megadásához.

- 3. Jelentse be a sertéstelepen végzett tevékenységek – takarítás, fertőtlenítés – során felhasználni tervezett veszélyes anyagokat és készítményeket, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 9. § (1)-(2) bekezdésének és 13. melléklete szerinti elektronikus bejelentést az Országos Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR), vagy ennek meglétét igazolja. Az elektronikus bejelentés visszaigazolását a telephelyen kell tartani. Amennyiben a bejelentést időközben megtette azt igazolni szükséges a területileg illetékes népegészségügyi hatóság felé.***

A dokumentáció már benyújtásra került a szakhatósági hozzájárulás megadásához.

4. *Küldje meg a rovar- és rágcsálóirtásra vonatkozó információkat és dokumentációkat: a rovar- és rágcsálóirtást végző személy/személyek végzettségét igazoló dokumentumait vagy külső vállalkozóval a tevékenység végzésére vonatkozó szerződést, az irtószerek felhasználásra vonatkozó naprakész nyilvántartást, a legutolsó irtási tevékenység pontos időpontját, helyét a felhasznált irtószerek pontos megnevezésével és mennyiségével együtt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV Törvény 73. § (1) bekezdés, a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI.03) NM rendelet 36. § (1), (2), (4) bekezdések, továbbá a 39. § (2) bekezdés és a 4. számú melléklete, továbbá az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerrel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet 12. § 4. bekezdés szerinti kötelezettségek igazolására.*

A dokumentáció már benyújtásra került a szakhatósági hozzájárulás megadásához.

5. *Adja meg egyértelműen a megvalósítani tervezett technológiához tartozó, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentésköteles légszennyező pontforrásokat (P1, P2 ...) megnevezéssel, a technológiában elfoglalt helyük és a hozzájuk tartozó berendezések feltüntetésével.*

Amennyiben a fentiek alapján engedélyköteles légszennyező pontforrások létesítését kéri, a létesítésre kerülő bejelentésköteles légszennyező pontforrásokra (pl. 140 kW teljes névleges bemenő hőteljesítményt meghaladó tüzelőberendezések kürtői) egészítse ki a kérelmét a Lr. 5. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően.

Jelen levelünkhöz csatolásra kerülnek az alábbi dokumentumok:

- BRÖTJE HEIZUNG EuroCondens SGB 125 – 300 E gázkazán német nyelvű műszaki specifikáció
- Helyhez kötött pontforrás létesítési engedély kérelme

6. *A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a sertéstelep körül a Szemely-Szentkútpuszta 0193/9. hrsz. alatti telephely bűzforrásainak határától számított 260 m által határolt területre védelmi övezetet határoz meg. A védelmi övezet lehatárolása érdekében nyújtsa be az arra engedéllyel rendelkező szakértő által készített:*

- *változási vázrajzot hiteles földhivatali térképen, amelyen fel kell tüntetni a meghatározott védelmi övezet burkológörbájének EOY koordinátáit;*
- *terület kimutatást, mely többek között tartalmazza a védelmi övezettel érintett területek művelési ágát, helyrajzi számát, az építmény funkcióját, a védelmi övezettel érintett területek nagyságát, stb. az alábbi formában:*

Védelmi övezettel érintett terület			
Sorszám	Ingatlan helyrajzi száma	Település	Védelmi övezettel érintett területek nagysága (m ²)

- *amennyiben a védelmi övezettel érintett ingatlanokon bármilyen építmény található, azok tulajdoni lapjának másolatát (munkaközi példány elegendő). (A Lr. 5. § (6) bekezdése alapján a védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.)*

A LEEMARK KFT. által készített dokumentációt jelen levelünk mellékleteként csatolva küldjük.

7. *Ábrázolja átnézeti helyszínrajzon sertéstelep tervezett zajforrásait!*

A sertéstelep helyszínrajzát csatoltan küldjük.

A helyszínrajzon az alábbi zajforrások kerültek beazonosításra:

Épület száma	Zajforrás típusa	Zajforrás darabszáma
1.	hígrágya tároló keverőmotor	2
4.	tetőventilátor (épület tetejére elhelyezett pontokkal jelölve)	28
5.	tetőventilátor (épület tetejére elhelyezett pontokkal jelölve)	32
6.	tetőventilátor (épület tetejére elhelyezett pontokkal jelölve)	44
7.	tetőventilátor (épület tetejére elhelyezett pontokkal jelölve)	44
8.	tetőventilátor (épület tetejére elhelyezett pontokkal jelölve)	40
10.	takarmánykonyha gépészet	1

8. *Nevezze meg a beépíteni tervezett ventilátorok típusát, küldjék meg a beépíteni tervezett ventilátorok technikai adatait!*

A beépíteni tervezett ventilátorok típusa: SGS SGS-92H-B2K.

A ventilátor angol nyelvű technikai adatait jelen levelünk mellékleteként csatolva küldjük.

9. *Pontosítsa a takarmánykeverő tervezett üzemidejét, továbbá hogy annak éjszakai időszakban történő üzemeltetése tervezett-e!*

A takarmánykeverő tervezett működési ideje:

nappali időszak: 8 óra (a biztonság javára számolva)

éjszakai időszak: nem üzemel

10. *Részletesen adja meg a tervezett takarmánykeverő zajforrásait, továbbá részletes számításokkal mutassák be azok zajvédelmi szempontból védendő környezetre gyakorolt hatását!*

Jelen tervezési fázisban nem áll rendelkezésre teljes műszaki specifikáció.

A legterhelőbb zajvédelmi állapotot a 11. pontban számítjuk egységesen, melyben a takarmánykeverő üzemelése is szerepel.

Mivel a takarmánykeverő pontos zajkibocsátása nem ismert, ezért a tervezéskor azt a maximális állapotot vizsgáljuk, amit zajvédelmi intézkedés nélkül nem léphet át a védendő előtt 2 méteres távolságban.

- 11. Határozzák meg a legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemi állapotot, továbbá az előző pontokban foglaltak figyelembevételével a tervezett sertéstelep zajvédelmi szempontból védendő területre gyakorolt hatását! Határozza meg részletes műszaki számítással az egyes zajcsökkentési intézkedéseket és azok várható hatásait – amennyiben az indokoltá válik az előzőek szerinti számítás elvégzését követően!**

A számításokat jelen hiánypótlás mellékleteként nyújtjuk be.

- 12. Az előző pontok alapján elvégzett számítások alapján határozza meg a sertéstelep zajvédelmi szempontú hatásterületét, majd azt érvényes szabályozási tervlapon ábrázolják, továbbá ismertesse a hatásterületem elhelyezkedő ingatlanok helyrajzi számát, rendezési terv szerinti besorolását!**

Település	Hrsz.	Övezet
Szemely	0167/9	Má
Szemely	0193/10	Ev
Szemely	0190/2	Ev
Szemely	0193/8	Ev
Szemely	0193/5	Gip-Z
Szemely	0193/1	Gip-Z
Szemely	0193/2	Gip-Z
Szemely	0193/4	Gip-Z
Szemely	0193/6	Gip-Z
Szemely	0197/7	Gip-Z
Szemely	0207	Köu-5
Szemely	0200/1	Gksz
Szemely	0200/6	Köu-6
Szemely	0200/7	Gksz
Szemely	0200/8	Gksz
Szemely	0197/10	Gksz
Szemely	0197/7	Köu-5

Település	Hrsz.	Övezet
Szemely	0197/5	Gksz
Szemely	0197/3	Köü-7
Magyarsarlós	0187	Má
Magyarsarlós	053	Köü

Jelmagyarázat:

- Köü - közúti közlekedési terület
- Má - általános mezőgazdasági területek
- Köü-5 - Közlekedési és közműterület
- Köü-6 - Közlekedési és közműterület
- Gksz – kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
- Köü-7 - Közlekedési és közműterület
- Ev – Védelmi rendeltetésű erdőterület
- Gip-Z – Ipari gazdasági terület

13. Küldje meg a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelmet, amennyiben megállapítható, hogy a tervezett sertéstelep zajvédelmi szempontú hatásterületén zajvédelmi szempontból védendő terület, épület, helyiség található!

A kérelmet jelen dokumentáció mellékleteként csatoljuk

14. Határozza meg a sertéstelep megvalósításához és üzemeltetéséhez szükséges szállítási tevékenység hatásterületét a sertéstelep környezetében elhelyezkedő utak és az azokon zajló forgalom nagyságának figyelembevétele mellett!

A 11. mellékletként csatolt zajsámításban a létesítéskor és az üzemeléskor közlekedő gépjárművek zajkibocsátása a többi zajkibocsátó tevékenységgel együttesen került kiszámításra.

Jelen levelünk benyújtásával tisztelettel kérjük az eljárás újraindítását és az egységes környezethasználati engedély megadását megbízóm számára.

Gödöllő, 2025. január 21.



Fodor István

Safety For All Kft.
szakértő, ügyvezető
megbízott